

Folha de dados do produto

Especificações



Extended rotary handle, GoPact
MCCB 250, shaft length 250mm,
IP54

G25ROTE

Principal

Linha de produto	GoPact MCCB
Tipo de produto ou componente	Manopla rotativa
Aplicação do dispositivo	Controle
compatibilidade da linha	GoPact MCCB 250
estilo de montagem para punho giratório	Expandido
local de montagem do punho giratório	Frontal
comprimento do eixo	250 mm
cor do punho	Grey
bloqueio por cadeado do punho rotativo	Cadeado na posição DESLIGAR 1 a 3 cadeados

Complementar

Grau de proteção IP	IP54
---------------------	------

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,5 cm
Package 1 Width	10,6 cm
Package 1 Length	29,6 cm
Package 1 Weight	900 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	6,855 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	96
Package 3 Height	60 cm
Package 3 Width	60 cm
Package 3 Length	80 cm

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Package 3 Weight	118,180 kg
------------------	------------

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

A Schneider Electric visa atingir o status Zero Líquido até 2050 por meio de parcerias na cadeia de suprimento, materiais de menor impacto e circularidade por meio da nossa campanha contínua "Use Better, Use Longer, Use Again" para prolongar a vida útil e a capacidade de reciclagem dos produtos.

[Explicação dos Environmental Data](#) >

[Como avaliamos a sustentabilidade do produto](#) >

 Pegada ecológica

Divulgação ambiental

[Perfil ambiental do produto](#)

Use Better

 Materiais e embalagem

Teor de metal reciclado	nível CR	0
Pacote com papelão	reciclável	Sim
Embalagens sem plástico		Não
Diretiva RoHS da UE		Conforme
Regulamentação REACH		Declaração REACH
Sem PVC		Sim

Use Again

 Reembalar e refabricar

Perfil de circularidade		Informação sobre o fim da vida útil
Recolha de produtos		No
REEE		O produto deve ser descartado nos mercados da União Europeia seguindo a coleta de resíduos específica e nunca deve terminar em lixeiras

Technical Illustration

Dimensions

mm
in

