

Folha de dados do produto

Especificações



Módulo supressor antiparasita RC Tesys Deca

LA4DA2U

Principal

linha	TeSys
Nome abreviado do dispositivo	LA4D
Tipo de produto ou componente	Módulo supressor
compatibilidade do produto	3P LC1D80...D150 4P LC1D80004...D115004 4P LC1D40008...D80008

Complementar

Local de montagem	Parte superior
Modo de montagem	Por parafusos
tecnologia de supressor	Circuito RC
[Uc] Tensão do circuito de controle	110...240 V CA 50/60 Hz
tensão de pico máxima	3 Uc
peso do produto	0,018 kg

Meio ambiente

Normas	IEC 60947-5-1 EN 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.5
Certificações do produto	UL CSA
grau de proteção IP	IP2x conforme IEC 60529
Temperatura ambiente para funcionamento	-25...55 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...80 °C

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,000 cm
Package 1 Width	4,200 cm
Package 1 Length	2,700 cm
Package 1 Weight	22,000 g
Unit Type of Package 2	S01

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Number of Units in Package 2	78
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	1,870 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	2496
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	70,612 kg

Garantia contractual

Garantia	18 meses
----------	----------

Environmental Data

A Schneider Electric visa atingir o status Zero Líquido até 2050 por meio de parcerias na cadeia de suprimento, materiais de menor impacto e circularidade por meio da nossa campanha contínua "Use Better, Use Longer, Use Again" para prolongar a vida útil e a capacidade de reciclagem dos produtos.

Explicação dos Environmental Data >

Como avaliamos a sustentabilidade do produto >

Pegada ecológica	
Pegada de carbono (kg.eq.CO2)	1
Divulgação ambiental	Perfil ambiental do produto

Use Better

Materiais e embalagem	
Pacote com papelão reciclável	Sim
Embalagens sem plástico	Não
Diretiva RoHS da UE	Conforme
Regulamentação REACH	Declaração REACH

Use Again

Reembalar e refabricar	
Perfil de circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Recolha de produtos	No
REEE	 O produto deve ser descartado nos mercados da União Europeia seguindo a coleta de resíduos específica e nunca deve terminar em lixeiras