

Folha de dados do produto

Especificações



PORTA-FUSIVEL SECCIONAVEIS STI 10.3X38 2P 500V

A9N15651

Principal

Linha	Acti9
Nome do produto	Acti9 STI
Tipo de produto ou componente	Seccionador de fusíveis
Nome abreviado do dispositivo	STI
Descrição de polos	2P

Complementar

[In] corrente nominal	2 A
	4 A
	6 A
	10 A
	16 A
	20 A
	25 A
Tipo de fusível	AM GG
Tamanho do fusível	10,3 x 38 mm
[Ue] tensão de operação nominal	500 V CA
[Ui] tensão de isolamento nominal	500 V CA 50/60 Hz
Modo de montagem	De encaixe
Suporte de montagem	Trilho DIN
Desvios de 9 mm	4
Altura	81 mm
Largura	36 mm
Profundidade	75 mm
Cor	Branco
Conexões - terminais	Terminais de parafuso1 cabo(s)0,75...10 mm² rígido Terminais de parafuso1 cabo(s)0,5...6 mm² Flexível Terminais de parafuso2 cabo(s)0,75...4 mm² rígido Terminais de parafuso2 cabo(s)0,5...6 mm² Flexível
Comprimento da decapagem do fio	12 mm
Torque de aperto	2 N.m

Meio ambiente

Normas	IEC 60269-1/2 IEC EN 60947-3
Grau de proteção IP	IP20
Grau de poluição	3
Temperatura ambiente para funcionamento	-20...60 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...80 °C

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,500 cm
Package 1 Width	3,500 cm
Package 1 Length	8,500 cm
Package 1 Weight	109,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	2,750 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	20,000 cm
Package 2 Weight	705,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	72
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	8,944 kg

Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Presença de halogéneo	Produto sem halogéneo

Garantia contratual

Garantia18 meses

Substituição(ões) recomendada(s)