


terminal de fileira dupla termoplástico conexão parafusada de ambos os lados de 2 polos, bege, 6,5mm, tam. 4 2 ligações separadas



Versão	
nome da marca do produto	SETRON
Dados técnicos gerais	
material isolante	Resina termoplástica
medida da grelha dos terminais	6,5 mm
tensão de serviço valor estipulado	690 V
Classe de proteção	
classe de combustibilidade de acordo com UL 94	V2
Circuito principal	
corrente de serviço valor estipulado	32 A
Aparência	
cor do elemento isolante	bege
Detalhes do produto	
componente do produto	
• necessário placa de remate	No
• interruptor de teste	No
Número	
número de potenciais	2
Conexões	
comprimento de descarnagem	11 mm
secção transversal do condutor conectável unifilar	
• mínimo	4 mm ²
• máximo	4 mm ²
secção transversal do condutor conectável de vários fios	
• mínimo	4 mm ²
• máximo	4 mm ²
secção transversal do condutor conectável de fio fino	
• com tratamento de terminal de fio mínimo	4 mm ²
• com tratamento de terminal de fio máximo	4 mm ²
• sem tratamento de terminal de fio mínimo	4 mm ²
• sem tratamento de terminal de fio máximo	4 mm ²
binário de aperto no caso de ligação com parafuso	
• mínimo	0,5 N·m
• máximo	0,5 N·m
versão da ligação	
• 1	Ligação por parafuso
• 2	Ligação por parafuso
posição do borne de ligação	Lateral
Projeto mecânico	
altura no tipo de montagem mais baixa	45 mm

comprimento	64 mm		
tipo de fixação	Calha 35 mm		
material do elemento isolante	termoplástico		
Condições ambientais			
temperatura ambiente durante o funcionamento	55 °C		
• máximo			
General Product Approval		Declaration of Con- formity	other

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Environment

[Environmental Con-
firmations](#)

Outras informações

Siemens has decided to exit the Russian market (see here).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens is working on the renewal of the current EAC certificates.

Please contact your local Siemens office on the status of validity of the EAC certification if you intend to import or offer to supply these products to an EAC relevant market (other than the sanctioned EAEU member states Russia or Belarus).

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=8WA1011-2DG11>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/8WA1011-2DG11>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WA1011-2DG11

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

última alteração:

14/08/2023

