

PE terminal 2 screw terminals green-yellow, 8mm, Sz. 6



Figure similar

Versão	
nome da marca do produto	ALPHA
Dados técnicos gerais	
Material isolante	Resina termoplástica
Medida da grelha dos terminais	8 mm
Classe de proteção	
Classe de combustibilidade de acordo com UL 94	V2
Aparência	
cor	Verde/amarelo
Detalhes do produto	
Equipamento do produto / Função PEN	Não
Componente do produto / necessário / placa de remate	Não
Número	
Número de níveis de terminais	2

Número de posições de terminal / por nível de terminal	1			
Conexões				
Comprimento de descarnagem	11 mm			
Secção de condutor conectável / unifilar máximo	6 mm²			
Secção de condutor conectável / polifilar máximo	6 mm²			
Secção de condutor conectável / de fio fino - com tratamento de terminal de fio / máximo - sem tratamento de terminal de fio / máximo	6 mm² 6 mm²			
Binário de aperto / no caso de ligação com parafuso - mínimo - máximo	0,8 N·m 0,8 N·m			
execução da ligação elétrica 1 2	Ligação por parafuso Ligação por parafuso			
Posição / do borne de ligação	Lateral			
Projeto mecânico				
Altura / no tipo de montagem mais baixa	33 mm			
Comprimento	51 mm			
Tipo de fixação	Calha 35 mm			
peso líquido	29,1 g			
material / do elemento isolante	termoplástico			
Condições ambientais				
temperatura ambiente / durante o funcionamento - mínimo - máximo	-25 °C 55 °C			
Certificados				
indicadores de referência - segundo a DIN EN 61346-2 - segundo a IEC 81346-2:2009	X X			
General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval	other
 CSA	 UL	 EG-Konf.	 BUREAU VERITAS	
		Miscellaneous	Environmental Con- firmations	
Outras informações				

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=8WA1011-1PH00>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/8WA1011-1PH00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WA1011-1PH00

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>