

HC-STA-D07-HHFS-1TGM20-PL-BK - Caixa



1419255

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1419255>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Carcaça D7, para trava simples, material: PA, saídas de cabos: 1, reto, 1x M20, altura: 77,6 mm, conexão para cabos: com, Padrão

Dados comerciais

Código	1419255
Unidades por embalagem	1 Unidade
Quantidade mínima de pedido	1 Unidade
Chave comercial	BF7A
Chave de produto	BF7APD
Página de catálogo	Página 514 (C-2-2019)
GTIN	4055626159966
Peso por unidade (inclusive embalagem)	24,7 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	24 g
País de origem	CN

HC-STA-D07-HHFS-1TGM20-PL-BK - Caixa



1419255

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1419255>

Dados técnicos


Avisos

Geral	para contatos HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12
-------	---

Propriedades do artigo

Formato	D7
Tipo de produto	Caixa com travamento em arco
Aplicação	Padrão
Quantidade de saídas de cabos	1
Tipo de conexão	1x M20
Tipo de caixa	Carcaça
Tipo de travamento	para trava simples
Série	HC-D
Blindado	não
Saída de cabo	reto
Tipo de rosca	M20

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	34,2 mm
Altura	77,6 mm
Comprimento	26,5 mm
Abertura da porca cega	22 mm

Dados de material

Cor	preto
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0 (Caixa)
Material arco de travamento	PA
Resistência ao choque	IK06
Material caixa	PA

Características mecânicas

Dados mecânicos

Tipo de conexão	1x M20
Tipo de travamento	Pino

Condições ambientais e de vida útil operacional

HC-STA-D07-HHFS-1TGM20-PL-BK - Caixa



1419255

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1419255>

Condições ambientais

Grau de proteção	IP66
Resistência ao choque	IK06
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 125 °C

HC-STA-D07-HHFS-1TGM20-PL-BK - Caixa


1419255

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1419255>



Desenhos

Desenho de medidas



Desenho com dimensões

Certificações

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1419255>



EAC

ID de certificação: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID de certificação: RU C-DE.BL08.B.00511

HC-STA-D07-HHFS-1TGM20-PL-BK - Caixa



1419255

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1419255>

Classificações

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br