

Folha de dados do produto

Especificações



adaptor for electrical block mounted
on 1.6 mm printed circuit board

ZBZ010

⚠ Descontinuado em: 4 de abr. de 2024

⚠ Descontinuado

Principal

Linha de produto	Harmony XB5 Harmony XB4
Designação de acessórios/peças separadas	Adaptador para placa de circuito impresso de 1,6 mm +/- 0,2 de espessura
Tipo de acessórios/peças separadas	Soquete adaptador
Tipo de produto ou componente	Adaptador
Categoria de acessórios/peças separadas	Acessórios de adaptação
Destino dos acessórios/peças separadas	Bloco de contato elétrico Para cabeçotes normais (22mm)
Quantidade por conjunto	Conjunto de 10

Complementar

Material	Plástico
peso do produto	0,008 kg

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
numero de unidades por emb.	1
Package 1 Height	4,500 cm
Package 1 Width	5,200 cm
Package 1 Length	7,750 cm
peso da embalagem (Lbs)	8,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	4,500 cm
Package 2 Width	5,200 cm
Package 2 Length	15,500 cm
Package 2 Weight	80,000 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	200
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	1,930 kg

Garantia contratual

Garantia (em meses)	18
---------------------	----



Environmental Data

A Schneider Electric visa atingir o status Zero Líquido até 2050 por meio de parcerias na cadeia de suprimento, materiais de menor impacto e circularidade por meio da nossa campanha contínua "Use Better, Use Longer, Use Again" para prolongar a vida útil e a capacidade de reciclagem dos produtos.

[Explicação dos Environmental Data](#) >

[Como avaliamos a sustentabilidade do produto](#) >



Pegada ecológica

Pegada de carbono do ciclo de vida total	0.1 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de fabricação [A1–A3]	0.1 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de distribuição [A4]	0 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de instalação [A5]	0 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de utilização [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de fim de vida [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Perfil ambiental do produto (PEP)	Perfil ambiental do produto

Use Better



Materiais e embalagem

Pacote com papelão reciclável	Sim
Embalagens sem plástico	Sim
Diretiva RoHS da UE	Em conformidade
Regulamento REACH	A referência não contém SVHC acima do limite

Use Longer



Extensão da vida útil

Reparo	Não
--------	-----

Use Again



Reembalar e refabricar

Perfil de circularidade	Informação sobre o fim da vida útil
Recolha de produtos	Não
Etiqueta REEE	 O produto deve ser descartado nos mercados da União Europeia seguindo a coleta de resíduos específica e nunca deve terminar em lixeiras

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Características

Harmony XB4



Monte e desmonte seu produto de forma rápida e fácil



Vários tipos de conexão: terminal por parafuso, conector, conector Faston, terminal por mola, ou placa de circuito impresso



Alta robustez para suportar ambientes agressivos



Excelente conexão mecânica entre cabeçote e corpo do produto



Um grande conjunto de acessórios para personalizar os seus painéis



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Image of product / Alternate images

Alternative





